

CATALOGUE FOR




LASTIC
PRODUCTS

الخزف السعودي
Saudi Ceramics



BATHTUBS

CATALOGUE FOR




LASTIC
PRODUCTS



NICE 140X140

Material	Description	وصف المنتج
WITH SEAT	1806815010-000	NICE SCC BATH TUB WITH SEAT / WITHOUT HANDLE HOLE 140X140 WHITE
PANELS	1807218006-000	ACRYLIC BATH TUB CORNER PANEL 140 WHITE

Technical drawing: الرسومات الفنية للمنتج :



Technical information:	المعلومات الفنية :
Acrylic sheet type production: Casting	طريقة تصنيع الواح الأكرليك : صب
Acrylic sheet thickness: 4mm.	سمائة ألواح الأكرليك : ٤ مم
Reinforced material thickness: 3-4 mm.	سمائة المواد المدعمة للمنتج من الفيرير جلاس : ٣:٤ مم
Saudi Ceramic Products: Certified with SASO	شهادات الجودة : منتجات شركة الخزف من المغاطس وأحواض القدم حاصلة على شهادة الجودة السعودية SASO

Packaging information:	معلومات التغليف :
Total product weight: 28 KG	وزن المنتج الإجمالي : ٢٨ كجم
No. of items per pallet: 10	عدد الوحدات في الطبلية : ١٠
No. pallets per truck: 18	عدد الطبلات في التريل : ١٨

Available Colors: الألوان المتوفرة :

Color	White	*Ivory	*P. Pink	*Pergamon	*Aqua Green	*Nile Blue	*Marble 2005
Code	01	26	28	68	71	74	75

* Color is available upon customer request


* الألوان تتوفر عند طلب العميل



FLORENCE 120X120

Material	Description	وصف المنتج
WITH SEAT	1806615009-000	FLORENCE SCC BATH TUB WITH SEAT / WITHOUT HANDLE HOLE 120X120 WHITE
PANELS	1807218005-000	ACRYLIC BATH TUB CORNER PANEL 120 WHITE

Technical drawing: الرسومات الفنية للمنتج :



Technical information:	المعلومات الفنية :
Acrylic sheet type production: Casting	طريقة تصنيع الواح الأكرليك : صب
Acrylic sheet thickness: 4mm.	سمائة ألواح الأكرليك : ٤ مم
Reinforced material thickness: 3-4 mm.	سمائة المواد المدعمة للمنتج من الفيرير جلاس : ٣:٤ مم
Saudi Ceramic Products: Certified with SASO	شهادات الجودة : منتجات شركة الخزف من المغاطس وأحواض القدم حاصلة على شهادة الجودة السعودية SASO

Packaging information:	معلومات التغليف :
Total product weight: 23 KG	وزن المنتج الإجمالي : ٢٣ كجم
No. of items per pallet: 10	عدد الوحدات في الطبلية : ١٠
No. pallets per truck: 20	عدد الطبلات في التريل : ٢٠

Available Colors: الألوان المتوفرة :

Color	White	*Ivory	*P. Pink	*Pergamon	*Aqua Green	*Nile Blue	*Marble 2005
Code	01	26	28	68	71	74	75

* Color is available upon customer request

* الألوان تتوفر عند طلب العميل




VENICE 200X120

Material	Description	وصف المنتج
WITH HOLE	1806915020-000	VENICE 200X120 Bath Tub SCC W/Hole WHITE Item Code
WITHOUT HOLE	1806915013-000	VENICE SCC BATH TUB WITH/SEAT/WITHOUT/HANDLE HOLE (200X120) WHITE
PANELS	1807018010-000	ACRYLIC BATH TUB FRONT PANEL 200 WHITE
	1807018005-000	ACRYLIC BATH TUB FRONT PANEL 120 WHITE

Technical drawing:

الرسومات الفنية للمنتج :



Technical information:

المعلومات الفنية :

Acrylic sheet type production: Casting	طريقة تصنيع الواح الأكرليك : صب
Acrylic sheet thickness: 4mm.	سمائة ألواح الأكرليك : ٤ مم
Reinforced material thickness: 3-4 mm.	سمائة المواد المدعمة للمنتج من الفيرير جلاس : ٣:٤ مم
Saudi Ceramic Products: Certified with SASO	شهادات الجودة : منتجات شركة الخزف من المغاطس وأحواض القدم حاصلة على شهادة الجودة السعودية SASO

Packaging information:

معلومات التغليف :

Total product weight: 35 KG	وزن المنتج الإجمالي : ٣٥ كجم
No. of items per pallet: 10	عدد الوحدات في الطبلية : ١٠
No. pallets per truck: 14	عدد الطبلات في التريل : ١٤

Available Colors:

الألوان المتوفرة :

**	Color	White	*Ivory	*P. Pink	*Pergamon	*Aqua Green	*Nile Blue	*Marble 2005
**	Code	01	26	28	68	71	74	75

* Color is available upon customer request

* الألوان تتوفر عند طلب العميل




VALENCIA 150X150

Material	Description	وصف المنتج
WITH SEAT	1806715011-000	VALENCIA SCC BATH TUB WITH SEAT / WITHOUT HANDLE HOLE 150X150 WHITE
PANELS	1807218007-000	ACRYLIC BATH TUB CORNER PANEL 150 WHITE

Technical drawing:

الرسومات الفنية للمنتج :



Technical information:

المعلومات الفنية :

Acrylic sheet type production: Casting	طريقة تصنيع الواح الأكرليك : صب
Acrylic sheet thickness: 4mm.	سمائة ألواح الأكرليك : ٤ مم
Reinforced material thickness: 3-4 mm.	سمائة المواد المدعمة للمنتج من الفيرير جلاس : ٣:٤ مم
Saudi Ceramic Products: Certified with SASO	شهادات الجودة : منتجات شركة الخزف من المغاطس وأحواض القدم حاصلة على شهادة الجودة السعودية SASO

Packaging information:

معلومات التغليف :

Total product weight: 31 KG	وزن المنتج الإجمالي : ٣١ كجم
No. of items per pallet: 10	عدد الوحدات في الطبلية : ١٠
No. pallets per truck: 17	عدد الطبلات في التريل : ١٧

Available Colors:

الألوان المتوفرة :

**	Color	White	*Ivory	*P. Pink	*Pergamon	*Aqua Green	*Nile Blue	*Marble 2005
**	Code	01	26	28	68	71	74	75

* Color is available upon customer request

* الألوان تتوفر عند طلب العميل




RIVA 120X70

Material	Description	وصف المنتج
WITH HOLE 1805715014**000	RIVA SCC BATH TUB W/Hole 120X70	مغطس أكريليك - موديل ريفا - مقاس ١٢٠x٧٠ - مع فتحات للماسكات - أبيض - الخزف
WITHOUT HOLE 1805715006**000	RIVA SCC BATH TUB ACRYLIC(120X70)WHITE WITHOUT HOLES.	مغطس أكريليك - موديل ريفا - ١٢٠x٧٠ - بدون فتحات للماسكات - أبيض - الخزف
PANELS 1807018005**000	ACRYLIC BATH TUB FRONT PANEL 120 WHITE	غطاء مغطس امامي - ١٢٠ سم - أبيض
1807118001**000	ACRYLIC BATH TUB SIDE PANEL 70 WHITE	غطاء مغطس جانبي - ٧٠ سم - أبيض

Technical drawing:

الرسومات الفنية للمنتج :



Technical information:

المعلومات الفنية :

Acrylic sheet type production: Casting	طريقة تصنيع الواح الأكريليك : صب
Acrylic sheet thickness: 4mm.	سمائة ألواح الأكريليك : ٤ مم
Reinforced material thickness: 3-4 mm.	سمائة المواد المدعمة للمنتج من الفيرير جلاس : ٣:٤ مم
Saudi Ceramic Products: Certified with SASO	شهادات الجودة : منتجات شركة الخزف من المغاطس وأحواض القدم حاصلة على شهادة الجودة السعودية SASO

Packaging information:

معلومات التغليف :

Total product weight: 13.57 KG	وزن المنتج الإجمالي : ١٣,٥٧ كجم
No. of items per pallet: 15	عدد الوحدات في الطبلية : ١٥
No. pallets per truck: 27	عدد الطبلات في التريل : ٢٧

Available Colors:

الألوان المتوفرة :

**	Color	White	*Ivory	*P. Pink	*Pergamon	*Aqua Green	*Nile Blue	*Marble 2005
**	Code	01	26	28	68	71	74	75

* Color is available upon customer request

* الألوان تتوفر عند طلب العميل




PRIMO 120X75

Material	Description	وصف المنتج
WITH HOLE 1805815015**000	PRIMO SCC BATH TUB W/Hole 120X75 WHITE	مغطس أكريليك - موديل برمو - مقاس ١٢٠x٧٥ - مع جلسة - مع فتحات للماسكات - أبيض - الخزف
WITHOUT HOLE 1805815006**000	PRIMO SCC BATH TUB W/SEAT/WITHOUT HOLE ACRYLIC(120X75) WHITE	مغطس أكريليك - موديل برمو - ١٢٠x٧٥ - مع جلسة - بدون فتحات للماسكات - أبيض - الخزف
PANELS 1807018005**000	ACRYLIC BATH TUB FRONT PANEL 120 WHITE	غطاء مغطس امامي - ١٢٠ سم - أبيض
1807118002**000	ACRYLIC BATH TUB SIDE PANEL 75 WHITE	غطاء مغطس جانبي - ٧٥ سم - أبيض

Technical drawing:

الرسومات الفنية للمنتج :



Technical information:

المعلومات الفنية :

Acrylic sheet type production: Casting	طريقة تصنيع الواح الأكريليك : صب
Acrylic sheet thickness: 4mm.	سمائة ألواح الأكريليك : ٤ مم
Reinforced material thickness: 3-4 mm.	سمائة المواد المدعمة للمنتج من الفيرير جلاس : ٣:٤ مم
Saudi Ceramic Products: Certified with SASO	شهادات الجودة : منتجات شركة الخزف من المغاطس وأحواض القدم حاصلة على شهادة الجودة السعودية SASO

Packaging information:

معلومات التغليف :

Total product weight: 15.40 KG	وزن المنتج الإجمالي : ١٥,٤٠ كجم
No. of items per pallet: 15	عدد الوحدات في الطبلية : ١٥
No. pallets per truck: 27	عدد الطبلات في التريل : ٢٧

Available Colors:

الألوان المتوفرة :

**	Color	White	*Ivory	*P. Pink	*Pergamon	*Aqua Green	*Nile Blue	*Marble 2005
**	Code	01	26	28	68	71	74	75

* Color is available upon customer request

* الألوان تتوفر عند طلب العميل




HAVANA 150X75

Material	Description	وصف المنتج
WITH HOLE 1806415017**000	HAVANA SCC BATH TUB W/Hole 150X75	مغطس أكريليك - موديل هافانا - مقاس ٧٥x١٥٠ - مع جلسة - مع فتحات للماسكات - الخزف - ابيض
WITHOUT HOLE 1806415008**000	HAVANA SCC BATH TUB W/SEAT/WITHOUT HOLE ACRYLIC 150X75 WHITE	مغطس أكريليك - موديل هافانا - ٧٥x١٥٠ - مع جلسة - بدون فتحات للماسكات - ابيض - الخزف
1807018007**000	ACRYLIC BATH TUB FRONT PANEL 150 WHITE	غطاء مغطس امامي - ١٥٠ سم - ابيض
1807118002**000	ACRYLIC BATH TUB SIDE PANEL 75 WHITE	غطاء مغطس جانبي - ٧٥ سم - ابيض

Technical drawing:

الرسومات الفنية للمنتج :



Technical information:

Acrylic sheet type production: Casting	طريقة تصنيع الواح الأكريليك : صب
Acrylic sheet thickness: 4mm.	سمائة ألواح الأكريليك : ٤ مم
Reinforced material thickness: 3-4 mm.	سمائة المواد المدعمة للمنتج من القيرير جلاس : ٣:٤ مم
Saudi Ceramic Products: Certified with SASO	شهادات الجودة : منتجات شركة الخزف من المغاطس وأحواض القدم حاصلة على شهادة الجودة السعودية SASO

Packaging information:

Total product weight: 18.20 KG	وزن المنتج الإجمالي : ١٨,٢٠ كجم
No. of items per pallette: 15	عدد الوحدات في الطبلية : ١٥
No. pallettes per truck: 21	عدد الطبليات في التريل : ٢١

Available Colors:

**

Color	White	*Ivory	*P. Pink	*Pergamon	*Aqua Green	*Nile Blue	*Marble 2005
Code	01	26	28	68	71	74	75

* Color is available upon customer request

* الألوان تتوفر عند طلب العميل




ALASKA 150X70

Material	Description	وصف المنتج
WITH HOLE 1805315016**000	ALASKA SCC BATH TUB W/Hole 150X70	مغطس أكريليك - موديل الاسكا - مقاس ٧٠x١٥٠ - مع فتحات للماسكات - ابيض - الخزف
WITHOUT HOLE 1805315001**000	ALASKA SCC BATH TUB ACRYLIC 150X70 WITHOUT/HOLES WHITE	مغطس أكريليك - موديل الاسكا - ٧٠x١٥٠ - بدون فتحة للماسكات - ابيض - الخزف
1807018007**000	ACRYLIC BATH TUB FRONT PANEL 150 WHITE	غطاء مغطس امامي - ١٥٠ سم - ابيض
1807118001**000	ACRYLIC BATH TUB SIDE PANEL 70 WHITE	غطاء مغطس جانبي - ٧٠ سم - ابيض

Technical drawing:

الرسومات الفنية للمنتج :



Technical information:

Acrylic sheet type production: Casting	طريقة تصنيع الواح الأكريليك : صب
Acrylic sheet thickness: 4mm.	سمائة ألواح الأكريليك : ٤ مم
Reinforced material thickness: 3-4 mm.	سمائة المواد المدعمة للمنتج من القيرير جلاس : ٣:٤ مم
Saudi Ceramic Products: Certified with SASO	شهادات الجودة : منتجات شركة الخزف من المغاطس وأحواض القدم حاصلة على شهادة الجودة السعودية SASO

Packaging information:

Total product weight: 18.20 KG	وزن المنتج الإجمالي : ١٨,٢٠ كجم
No. of items per pallette: 15	عدد الوحدات في الطبلية : ١٥
No. pallettes per truck: 21	عدد الطبليات في التريل : ٢١

Available Colors:

**

Color	White	*Ivory	*P. Pink	*Pergamon	*Aqua Green	*Nile Blue	*Marble 2005
Code	01	26	28	68	71	74	75

* Color is available upon customer request


* الألوان تتوفر عند طلب العميل



ARAM 170X75

Material		Description	وصف المنتج
WITH HOLE	1805915018**000	ARAM SCC BATH TUB W/Hole 170X75	مغطس أكريليك - موديل أرام - مقاس ١٧٠x٧٥ - مع جلسة - مع فتحات للماسكات - أبيض - الخزف
WITHOUT HOLE	1805915007**000	ARAM SCC BATH TUB ACRYLIC 170X75 WHITE W/SEAT/WO/HOLE.	مغطس أكريليك - موديل رام - ١٧٠x٧٥ - مع جلسة - بدون فتحات للماسكات - أبيض - الخزف
PANELS	1807018008**000	ACRYLIC BATH TUB FRONT PANEL 170 WHITE	غطاء مغطس أمامي - ١٧٠ سم - أبيض
	1807118002**000	ACRYLIC BATH TUB SIDE PANEL 75 WHITE	غطاء مغطس جانبي - ٧٥ سم - أبيض

Technical drawing: الرسومات الفنية للمنتج :



Technical information:		المعلومات الفنية :
Acrylic sheet type production: Casting		طريقة تصنيع الواح الأكريليك : صب
Acrylic sheet thickness: 4mm.		سمائة ألواح الأكريليك : ٤ مم
Reinforced material thickness: 3-4 mm.		سمائة المواد المدعمة للمنتج من الفيرير جلاس : ٣:٤ مم
Saudi Ceramic Products: Certified with SASO		شهادات الجودة : منتجات شركة الخزف من المغاس وأحواض القدم حاصلة على شهادة الجودة السعودية SASO

Packaging information:		معلومات التغليف :
Total product weight: 19.07 KG		وزن المنتج الإجمالي : ١٩,٠٧ كجم
No. of items per pallet: 15		عدد الوحدات في الطليبة : ١٥
No. pallets per truck: 18		عدد الطليات في التريل : ١٨

Available Colors: الألوان المتوفرة :

**

Color	White	*Ivory	*P. Pink	*Pergamon	*Aqua Green	*Nile Blue	*Marble 2005
Code	01	26	28	68	71	74	75

* Color is available upon customer request

* الألوان تتوفر عند طلب العميل



VERONA 170X70/170X80




SALWA 150X70/170X70

Material	Description	وصف المنتج
WITH HOLES	1805215004-000	VERONA SCC BATH TUB ACRYLIC 170X70 WITHOUT HOLES WHITE
WITH HOLES	1805215005-000	VERONA SCC BATH TUB ACRYLIC 170X80 WITHOUT HOLES WHITE
WITHOUT HOLES	1805215002-000	VERONA SCC BATH TUB ACRYLIC 170X70 W/HOLES WHITE
WITHOUT HOLES	1805215003-000	VERONA SCC BATH TUB ACRYLIC 170X80 W/HOLES WHITE
PANELS	1807018008-000	ACRYLIC BATH TUB FRONT PANEL 170 WHITE
PANELS	1807118001-000	ACRYLIC BATH TUB SIDE PANEL 70 WHITE
PANELS	1807118003-000	ACRYLIC BATH TUB SIDE PANEL 80 WHITE

Technical drawing:

الرسومات الفنية للمنتج :



Technical information:

المعلومات الفنية :

Acrylic sheet type production: Casting	طريقة تصنيع الواح الأكرليك : صب
Acrylic sheet thickness: 4mm.	سمائة ألواح الأكرليك : ٤ مم
Reinforced material thickness: 3-4 mm.	سمائة المواد المدعمة للمنتج من الفير جلاس : ٣-٤ مم
Saudi Ceramic Products: Certified with SASO	شهادات الجودة : منتجات شركة الخزف من المغاس وأحواض القدم حاصلة على شهادة الجودة السعودية SASO

Packaging information:	170x70 cm	170x80 cm	٨٠x١٧٠ سم	٧٠x١٧٠ سم	معلومات التغليف :
Total product weight:	19.65 KG	20.30 KG	٢٠,٣٠ كجم	١٩,٦٥ كجم	وزن المنتج الإجمالي :
No. of items per pallet:	15	15	١٥	١٥	عدد الوحدات في الطبلية :
No. pallets per truck:	18	18	١٨	١٨	عدد الطبلات في التريل :

Available Colors:

الالوان المتوفرة :

Color	White	*Ivory	*P. Pink	*Pergamon	*Aqua Green	*Nile Blue	*Marble 2005
Code	01	26	28	68	71	74	75


* Color is available upon customer request

* الألوان تتوفر عند طلب العميل

Material	Description	وصف المنتج
WITH HOLES	1805115016-000	SCC SALWA BATH TUB W/Hole 150X70 WHITE
WITH HOLES	1805115019-000	SCC SALWA BATH TUB W/Hole 170X70 WHITE
WITHOUT HOLES	1805115001-000	SALWA SCC BATH TUB ACRYLIC 150X70 WITHOUT/HOLES WHITE
WITHOUT HOLES	1805115002-000	SALWA SCC BATH TUB ACRYLIC 170X70 WITHOUT/HOLES WHITE
PANELS	1807018007-000	ACRYLIC BATH TUB FRONT PANEL 150 WHITE
PANELS	1807018008-000	ACRYLIC BATH TUB FRONT PANEL 170 WHITE
PANELS	1807118001-000	ACRYLIC BATH TUB SIDE PANEL 70 WHITE

Technical drawing:

الرسومات الفنية للمنتج :



Technical information:

المعلومات الفنية :

Acrylic sheet type production: Casting	طريقة تصنيع الواح الأكرليك : صب
Acrylic sheet thickness: 4mm.	سمائة ألواح الأكرليك : ٤ مم
Reinforced material thickness: 3-4 mm.	سمائة المواد المدعمة للمنتج من الفير جلاس : ٣-٤ مم
Saudi Ceramic Products: Certified with SASO	شهادات الجودة : منتجات شركة الخزف من المغاس وأحواض القدم حاصلة على شهادة الجودة السعودية SASO

Packaging information:	150x70 cm	170x70 cm	٧٠x١٧٠ سم	٧٠x١٥٠ سم	معلومات التغليف :
Total product weight:	14.55 KG	16.40 KG	١٦,٤٠ كجم	١٤,٥٥ كجم	وزن المنتج الإجمالي :
No. of items per pallet:	15	15	١٥	١٥	عدد الوحدات في الطبلية :
No. pallets per truck:	21	18	١٨	٢١	عدد الطبلات في التريل :

Available Colors:

الالوان المتوفرة :

Color	White	*Ivory	*P. Pink	*Pergamon	*Aqua Green	*Nile Blue	*Marble 2005
Code	01	26	28	68	71	74	75

* Color is available upon customer request

* الألوان تتوفر عند طلب العميل

SHOWER TRAYS

CATALOGUE FOR




GRANADA 180X90

Material	Description	وصف المنتج
WITH HOLE		
WITHOUT HOLE	1806515012+000	GRANADA SCC BATH TUB WITHOUT HANDLE HOLE ACRYLIC 180X90 WHITE
PANELS	1807018009+000	ACRYLIC BATH TUB FRONT PANEL 180 WHITE
	1807118004+000	ACRYLIC BATH TUB SIDE PANEL 90 WHITE

Technical drawing:

الرسومات الفنية للمنتج :



Technical information:

المعلومات الفنية :

Acrylic sheet type production: Casting	طريقة تصنيع الواح الأكريليك : صب
Acrylic sheet thickness: 4mm.	سمائة ألواح الأكريليك : ٤ مم
Reinforced material thickness: 3-4 mm.	سمائة المواد المدعمة للمنتج من الفيرير جلاس : ٣:٤ مم
Saudi Ceramic Products: Certified with SASO	شهادات الجودة : منتجات شركة الخزف من المغاطس وأحواض القدم حاصلة على شهادة الجودة السعودية SASO

Packaging information:

معلومات التغليف :

Total product weight: 28 KG	وزن المنتج الإجمالي : ٢٨ كجم
No. of items per pallet: 10	عدد الوحدات في الطبيلة : ١٠
No. pallets per truck: 18	عدد الطبيلات في التريلا : ١٨

Available Colors:

الألوان المتوفرة :

**

Color	White	*Ivory	*P. Pink	*Pergamon	*Aqua Green	*Nile Blue	*Marble 2005
Code	01	26	28	68	71	74	75

* Color is available upon customer request

* الألوان تتوفر عند طلب العميل




TOLEDO 70X70/80X80/90X90

Material	Description	وصف المنتج
ABOVE TILES WITH SUPPORT	1806016006**000 TOLEDO SQUARE ABOVE TILE SHOWER TRAY (70X70X3.2 MM) WHITE W/WOODEN SUPPORT (HEIGHT : 13 CM)	حوض قدم - موديل توليدو - مربع - ٧٠x٧٠ - فوق البلاط مع تدعيم من اسفل بمكعب من الخشب - ابيض - ارتفاع الجانب ١٣ سم
ABOVE TILES WITH SUPPORT	1806016007**000 TOLEDO SQUARE ABOVE TILE SHOWER TRAY (80X80X3.2 MM) WHITE W/WOODEN SUPPORT (HEIGHT : 13 CM)	حوض قدم - موديل توليدو - مربع - ٨٠x٨٠ - فوق البلاط مع تدعيم من اسفل بمكعب من الخشب - ابيض - ارتفاع الجانب ١٣ سم
ABOVE TILES WITH SUPPORT	1806016008**000 TOLEDO SQUARE ABOVE TILE SHOWER TRAY (90X90X3.2 MM) WHITE W/WOODEN SUPPORT (HEIGHT:13 CM)	حوض قدم - موديل توليدو - مربع - ٩٠x٩٠ - فوق البلاط مع تدعيم من اسفل بمكعب من الخشب - ابيض - ارتفاع الجانب ١٣ سم
ABOVE TILES WITHOUT SUPPORT	1806016001**000 TOLEDO SQUARE ABOVE TILE SHOWER TRAY (70X70) WHITE (Height range : 13 CM)	حوض قدم - موديل توليدو - مربع - ٧٠x٧٠ - فوق البلاط - ارتفاع الجانب ١٣ سم - ابيض - الخزف
ABOVE TILES WITHOUT SUPPORT	1806016002**000 TOLEDO SQUARE ABOVE TILE SHOWER TRAY (80X80) WHITE (Height range : 13 CM cm)	حوض قدم - موديل توليدو - مربع - ٨٠x٨٠ - فوق البلاط - ارتفاع الجانب ١٣ سم - ابيض - الخزف
ABOVE TILES WITHOUT SUPPORT	1806016003**000 TOLEDO SQUARE ABOVE TILE SHOWER TRAY (90X90) WHITE (Height range : 13 CM cm)	حوض قدم - موديل توليدو - مربع - ٩٠x٩٠ - فوق البلاط - ارتفاع الجانب ١٣ سم - ابيض - الخزف

Technical drawing:

الرسومات الفنية للمنتج :



Technical information:

Acrylic sheet type production: Casting	طريقة تصنيع الواح الاكريلك : صب
Acrylic sheet thickness: 4mm.	سمائة ألواح الاكريلك : ٤ مم
Reinforced material thickness: 3-4 mm.	سمائة المواد المدعمة للمنتج من الفير جلاس : ٣:٤ مم
Saudi Ceramic Products: Certified with SASO	شهادات الجودة : منتجات شركة الخزف من المغاسط وأحواض القدم حاصلة على شهادة الجودة السعودية SASO

معلومات التغليف :	70x70 cm	80x80 cm	90x90 cm	٩٠x٩٠ سم	٨٠x٨٠ سم	٧٠x٧٠ سم
وزن المنتج الإجمالي :	7.80 KG	10.70 KG	11.55 KG	١١,٥٥ كجم	١٠,٧٠ كجم	٧,٨٠ كجم
عدد الوحدات في الطبيلة :	10	10	10	١٠	١٠	١٠
عدد الطبليات في التريل :	42	36	30	٣٠	٣٦	٤٢

Available Colors:

Color	White	*Ivory	*P. Pink	*Pergamon	*Aqua Green	*Nile Blue	*Marble 2005
Code	01	26	28	68	71	74	75

* Color is available upon customer request

* الألوان تتوفر عند طلب العميل




ATLANTA 70X70/80X80/90X90

Material	Description	وصف المنتج
ABOVE TILES WITH SUPPORT	1806116006**000 ATLANTA ABOVE TILE CORNER SHOWER TRAY(70X70X3.2 MM) WHITE W/WOODEN SUPPORT (HEIGHT:130MM)	حوض قدم - موديل أنلانطا - زاوية - ٧٠x٧٠ - فوق البلاط مع تدعيم من اسفل بمكعب من الخشب - ابيض - ارتفاع الجانب ١٣ سم
ABOVE TILES WITH SUPPORT	1806116007**000 ATLANTA ABOVE TILE CORNER SHOWER TRAY (80X80X3.2 MM) WHITE W/WOODEN SUPPORT (HEIGHT:13 CM)	حوض قدم - موديل أنلانطا - زاوية - ٨٠x٨٠ - فوق البلاط مع تدعيم من اسفل بمكعب من الخشب - ابيض - ارتفاع الجانب ١٣ سم
ABOVE TILES WITH SUPPORT	1806116008**000 ATLANTA ABOVE TILE CORNER SHOWER TRAY (90X90X3.2 MM) WHITE W/WOODEN SUPPORT (HEIGHT:13 CM)	حوض قدم - موديل أنلانطا - زاوية - ٩٠x٩٠ - فوق البلاط مع تدعيم من اسفل بمكعب من الخشب - ابيض - ارتفاع الجانب ١٣ سم
ABOVE TILES WITHOUT SUPPORT	1806116001**000 ATLANTA CORNER ABOVE TILE SHOWER TRAY (70X70) WHITE (Height range : 13 CM)	حوض قدم - موديل أنلانطا - زاوية - ٧٠x٧٠ - فوق البلاط - ارتفاع الجانب ١٣ سم - ابيض - الخزف
ABOVE TILES WITHOUT SUPPORT	1806116002**000 ATLANTA CORNER ABOVE TILE SHOWER TRAY (80X80) WHITE (Height range : 13 CM)	حوض قدم - موديل أنلانطا - زاوية - ٨٠x٨٠ - فوق البلاط - ارتفاع الجانب ١٣ سم - ابيض - الخزف
ABOVE TILES WITHOUT SUPPORT	1806116003**000 ATLANTA CORNER ABOVE TILE SHOWER TRAY (90X90) WHITE (Height range : 13 CM)	حوض قدم - موديل أنلانطا - زاوية - ٩٠x٩٠ - فوق البلاط - ارتفاع الجانب ١٣ سم - ابيض - الخزف

Technical drawing:

الرسومات الفنية للمنتج :



Technical information:

Acrylic sheet type production: Casting	طريقة تصنيع الواح الاكريلك : صب
Acrylic sheet thickness: 4mm.	سمائة ألواح الاكريلك : ٤ مم
Reinforced material thickness: 3-4 mm.	سمائة المواد المدعمة للمنتج من الفير جلاس : ٣:٤ مم
Saudi Ceramic Products: Certified with SASO	شهادات الجودة : منتجات شركة الخزف من المغاسط وأحواض القدم حاصلة على شهادة الجودة السعودية SASO

معلومات التغليف :	70x70 cm	80x80 cm	90x90 cm	٩٠x٩٠ سم	٨٠x٨٠ سم	٧٠x٧٠ سم
وزن المنتج الإجمالي :	6.40 KG	9.90 KG	12.65 KG	١٢,٦٥ كجم	٩,٩٠ كجم	٦,٤٠ كجم
عدد الوحدات في الطبيلة :	10	10	10	١٠	١٠	١٠
عدد الطبليات في التريل :	42	36	30	٣٠	٣٦	٤٢

Available Colors:

Color	White	*Ivory	*P. Pink	*Pergamon	*Aqua Green	*Nile Blue	*Marble 2005
Code	01	26	28	68	71	74	75

* Color is available upon customer request

* الألوان تتوفر عند طلب العميل




TORINO 120X90

Material	Description	وصف المنتج
ABOVE TILES WITH SUPPORT 1806316010-000	TORINO (RECTANGULAR) ABOVE TILE SHOWER TRAY (120X90) WHITE WITH WOODEN SUPPORT (HEIGHT : 13 CM)	حوض قدم - موديل تورينو - مستطيل - ٩٠x١٢٠ - فوق البلاط مع تدعيم من اسفل بمكعب من الخشب - ابيض - ارتفاع الجانب ١٣ سم
ABOVE TILES WITHOUT SUPPORT 1806316005-000	TORINO (RECTANGULAR) ABOVE TILE SHOWER TRAY (120X90) WHITE (Height : 13 CM)	حوض قدم - موديل تورينو - مستطيل - ٩٠x١٢٠ - فوق البلاط - ارتفاع الجانب ١٣ سم - ابيض - الخزف

Technical drawing:

الرسومات الفنية للمنتج :



Technical information:

Acrylic sheet type production: Casting	طريقة تصنيع الواح الاكريلك : صب
Acrylic sheet thickness: 4mm.	سمائة ألواح الاكريلك : ٤ مم
Reinforced material thickness: 3-4 mm.	سمائة المواد المدعمة للمنتج من الفير جلاس : ٣:٤ مم
Saudi Ceramic Products: Certified with SASO	شهادات الجودة : منتجات شركة الخزف من المغاس وأحواض القدم حاصلة على شهادة الجودة السعودية SASO

Packaging information:

Total product weight: 14.50 KG	وزن المنتج الإجمالي : ١٤,٥٠ كجم
No. of items per pallet: 10	عدد الوحدات في الطبلية : ١٠
No. pallets per truck: 22	عدد الطبلات في التريلا : ٢٢

Available Colors:

**

Color	White	*Ivory	*P. Pink	*Pergamon	*Aqua Green	*Nile Blue	*Marble 2005
Code	01	26	28	68	71	74	75

* Color is available upon customer request

* الألوان تتوفر عند طلب العميل




PANAMA 120X80

Material	Description	وصف المنتج
ABOVE TILES WITH SUPPORT 1806216009-000	PANAMA (RECTANGULAR) ABOVE TILE SHOWER TRAY (120X80) WHITE WITH WOODEN SUPPORT. (HEIGHT : 13 CM)	حوض قدم - موديل باناما - مستطيل - ٨٠x١٢٠ - فوق البلاط مع تدعيم من اسفل بمكعب من الخشب - ابيض - ارتفاع الجانب ١٣ سم
ABOVE TILES WITHOUT SUPPORT 1806216004-000	PANAMA (RECTANGULAR) ABOVE TILE SHOWER TRAY (120X80) WHITE (Height range : 13 CM)	حوض قدم - موديل باناما - مستطيل - ٨٠x١٢٠ - فوق البلاط - ارتفاع الجانب ١٣ سم - ابيض - الخزف

Technical drawing:

الرسومات الفنية للمنتج :



Technical information:

Acrylic sheet type production: Casting	طريقة تصنيع الواح الاكريلك : صب
Acrylic sheet thickness: 4mm.	سمائة ألواح الاكريلك : ٤ مم
Reinforced material thickness: 3-4 mm.	سمائة المواد المدعمة للمنتج من الفير جلاس : ٣:٤ مم
Saudi Ceramic Products: Certified with SASO	شهادات الجودة : منتجات شركة الخزف من المغاس وأحواض القدم حاصلة على شهادة الجودة السعودية SASO

Packaging information:

Total product weight: 13.20 KG	وزن المنتج الإجمالي : ١٣,٢٠ كجم
No. of items per pallet: 10	عدد الوحدات في الطبلية : ١٠
No. pallets per truck: 27	عدد الطبلات في التريلا : ٢٧

Available Colors:

**

Color	White	*Ivory	*P. Pink	*Pergamon	*Aqua Green	*Nile Blue	*Marble 2005
Code	01	26	28	68	71	74	75

* Color is available upon customer request

* الألوان تتوفر عند طلب العميل




AMAL 70X70/80X80/90X90

Material	Description	وصف المنتج
1805416001-000	AMAL SCC SQUARE SHOWER TRAY ACRYLIC (70X70) WHITE	حوض قدم - موديل أمل - مربع - ٧٠x٧٠ - قبل البلاط - ابيض - الخزف
1805416002-000	AMAL SCC SQUARE SHOWER TRAY ACRYLIC (80X80) WHITE	حوض قدم - موديل أمل - مربع - ٨٠x٨٠ - قبل البلاط - ابيض - الخزف
1805416003-000	AMAL SCC SQUARE SHOWER TRAY ACRYLIC (90X90) WHITE	حوض قدم - موديل أمل - مربع - ٩٠x٩٠ - قبل البلاط - ابيض - الخزف

Technical drawing:

الرسومات الفنية للمنتج :



Technical information:

المعلومات الفنية :

Acrylic sheet type production: Casting	طريقة تصنيع الواح الاكريليك : صب
Acrylic sheet thickness: 4mm.	سمائة الواح الاكريليك : ٤ مم
Reinforced material thickness: 3-4 mm.	سمائة المواد المدعمة للمنتج من الفير جلاس : ٣:٤ مم
Saudi Ceramic Products: Certified with SASO	شهادات الجودة : منتجات شركة الخزف من المغاطس وأحواض القدم حاصلة على شهادة الجودة السعودية SASO

معلومات التغليف :	70x70 cm	80x80 cm	90x90 cm	٧٠x٧٠ سم	٨٠x٨٠ سم	٩٠x٩٠ سم	وزن المنتج الإجمالي :
Total product weight:	6.10 KG	8 KG	9 KG	٩ كجم	٨ كجم	١٠ كجم	وزن المنتج الإجمالي :
No. of items per pallette:	20	20	20	٢٠	٢٠	٢٠	عدد الوحدات في الطبلية :
No. pallettes per truck:	42	36	30	٣٠	٣٦	٤٢	عدد الطبليات في التريل :

Available Colors:

الالوان المتوفرة :

Color	White	*Ivory	*P. Pink	*Pergamon	*Aqua Green	*Nile Blue	*Marble 2005
Code	01	26	28	68	71	74	75

* Color is available upon customer request

* الالوان تتوفر عند طلب العميل




AZHAR 70X70/80X80/90X90

Material	Description	وصف المنتج
1805516001-000	AZHAR SCC CORNER SHOWER TRAY ACRYLIC (70X70) WHITE	حوض قدم - موديل ازهار - زاوية - ٧٠x٧٠ - قبل البلاط - ابيض - الخزف
1805516002-000	AZHAR SCC CORNER SHOWER TRAY ACRYLIC (80X80) WHITE	حوض قدم - موديل ازهار - زاوية - ٨٠x٨٠ - قبل البلاط - ابيض - الخزف
1805516003-000	AZHAR SCC CORNER SHOWER TRAY ACRYLIC (90X90) WHITE	حوض قدم - موديل ازهار - زاوية - ٩٠x٩٠ - قبل البلاط - ابيض - الخزف

Technical drawing:

الرسومات الفنية للمنتج :



Technical information:

المعلومات الفنية :

Acrylic sheet type production: Casting	طريقة تصنيع الواح الاكريليك : صب
Acrylic sheet thickness: 4mm.	سمائة الواح الاكريليك : ٤ مم
Reinforced material thickness: 3-4 mm.	سمائة المواد المدعمة للمنتج من الفير جلاس : ٣:٤ مم
Saudi Ceramic Products: Certified with SASO	شهادات الجودة : منتجات شركة الخزف من المغاطس وأحواض القدم حاصلة على شهادة الجودة السعودية SASO

معلومات التغليف :	70x70 cm	80x80 cm	90x90 cm	٧٠x٧٠ سم	٨٠x٨٠ سم	٩٠x٩٠ سم	وزن المنتج الإجمالي :
Total product weight:	6.60 KG	6.85 KG	8.40 KG	٨,٤٠ كجم	٦,٨٥ كجم	٦,١٠ كجم	وزن المنتج الإجمالي :
No. of items per pallette:	20	20	20	٢٠	٢٠	٢٠	عدد الوحدات في الطبلية :
No. pallettes per truck:	42	36	30	٣٠	٣٦	٤٢	عدد الطبليات في التريل :

Available Colors:

الالوان المتوفرة :

Color	White	*Ivory	*P. Pink	*Pergamon	*Aqua Green	*Nile Blue	*Marble 2005
Code	01	26	28	68	71	74	75

* Color is available upon customer request

* الالوان تتوفر عند طلب العميل

SEAT AND COVERS
WATER TANKS
CONCEALED CISTERN
FLEXIBLE PIPE
FLOOR DRAIN
TILE SPACER
OVERFLOW GRATING PINS
BATHTUB/JACUZZI ACCESSORIES

CATALOGUE FOR




MALAGA 70X70/80X80/90X90

	Material	Description	وصف المنتج
BELOW TILES	1805616001-000	MALAGA SCC SQUARE SHOWER TRAY ACRYLIC (70X70) WHITE	حوض قدم - موديل ملاجا - مربع - ٧٠x٧٠ - قبل البلاط - ابيض - الخزف
	1805616002-000	MALAGA SCC SQUARE SHOWER TRAY ACRYLIC (80X80) WHITE	حوض قدم - موديل ملاجا - مربع - ٨٠x٨٠ - قبل البلاط - ابيض - الخزف
	1805616003-000	MALAGA SCC SQUARE SHOWER TRAY ACRYLIC (90X90) WHITE	حوض قدم - موديل ملاجا - مربع - ٩٠x٩٠ - قبل البلاط - ابيض - الخزف

Technical drawing:

الرسومات الفنية للمنتج :



Technical information:

المعلومات الفنية :

Acrylic sheet type production: Casting	طريقة تصنيع الواح الأكريليك : صب
Acrylic sheet thickness: 4mm.	سمائة الواح الأكريليك : ٤ مم
Reinforced material thickness: 3-4 mm.	سمائة المواد المدعمة للمنتج من الفير جلاس : ٣:٤ مم
Saudi Ceramic Products: Certified with SASO	شهادات الجودة : منتجات شركة الخزف من المغاسط وأحواض القدم حاصلة على شهادة الجودة السعودية SASO

Packaging information:	70x70 cm	80x80 cm	90x90 cm	٩٠x٩٠ سم	٨٠x٨٠ سم	٧٠x٧٠ سم	معلومات التغليف :
Total product weight:	5.55 KG	8 KG	8.75 KG	٨,٧٥ كجم	٨ كجم	٥,٥٥ كجم	وزن المنتج الإجمالي :
No. of items per pallet:	20	20	20	٢٠	٢٠	٢٠	عدد الوحدات في الطبقة :
No. pallets per truck:	42	36	30	٣٠	٣٦	٤٢	عدد الطبقات في التريل :

Available Colors:

الألوان المتوفرة :

Color	White	*Ivory	*P. Pink	*Pergamon	*Aqua Green	*Nile Blue	*Marble 2005
Code	01	26	28	68	71	74	75

* Color is available upon customer request

* الألوان تتوفر عند طلب العميل




SHALLAL 3000

Material	Description	وصف المنتج
SHALLAL 2000 180071400101000	PL.SHALLAL 2000 WT H.LEVEL W/FM 5P WHITE	صندوق طرد بلاستيك مرتفع موديل شلال ٢٠٠٠ مع ماكينة الطرد و انبوب ٥ قطع


Technical drawing:

Shallal 3000



CONCEALED CISTERN

خزان مخفي + غطاء لوحى مزدوج



180142300101000
صندوق طرد مخفي ضغطين مع حامل للكرسي المعلق موديل
AG3008A010024





flushing cistern with small maintenance access
1.14m installation height for on-the-wall
installations or studded walls powder coated
steel frame, self-supporting for dry-cladding
completely pre-assembled with fixed connections
quick adjustment, lockable fixing material 2 WC
fixing bolts fixing device for ceramic distance
of fixing bolts 180/230mm ϕ 90mm depth
adjustable inlet and outlet connecting set
adjustment ex factory 4.5 l and 3 l water supply
from back low noise(group I acc.to insulated
against condensation 1/2"water supply connection
including integrated angle valve




AG3004109027

غطاء لصندوق الطرد المخفي موديل
Cover Plate for dual flush ABS 245 x 165 mm chrome
finish technology for less water and perfect flow



Material	Description	وصف المنتج
SC1 (Slow Closing)		
SC2 (Slow Closing)		
SC1	1800111011-000	SC1 SEAT & COVER W/ S. HINGES WHITE
SC2	1800211011-000	SC2 SEAT & COVER W/ S. HINGES WHITE
SCK4	1800411011-000	SC K4 SEAT & COVER W/ S. HINGES WHITE
SC4 Dana	1800311011-000	SC4(DANA) SEAT & COVER W/ S. HINGES WHITE
Hana	1800511011-000	SC HANA SEAT & COVER W/ S. HINGES WHITE
SC1 (Slow Closing)		
SC2 (Slow Closing)		
SC1	1800111012-000	SC1 SEAT & COVER W/ P. HINGES WHITE
SC2	1800211012-000	SC2 SEAT & COVER W/ P. HINGES WHITE
SCK4	1800411013-000	SCK4 SEAT COVER SLOW CLOSING HINGES WHITE
SC4 Dana	1800311012-000	SC4(DANA) SEAT & COVER W/ P. HINGES WHITE

Technical drawing:



Available Colors:

Color	White	*Ivory	*P. Pink	*Pergamon	*Aqua Green	*Nile Blue	*Marble 2005
Code	01	26	28	68	71	74	75


* Color is available upon customer request

* الألوان تتوفر عند طلب العميل

Evaluation report of Floor Drain Trap

Component	Dimension	Mixing Ratio	Weight/Set
A B S	150mmx150mm	Prime Material 96 % + White Color 4%	0.123 Kg
	200mmx200mm	Prime Material 96 % + White Color 4%	0.173 Kg


Component	Dimension	Mixing Ratio	Weight/Set
P C O M P O N E N T	150mmx150mm	Prime Material 96 % + White Color 4%	0.117 Kg
	200mmx200mm	Prime Material 96 % + White Color 4%	0.171 Kg



Material	Description	وصف المنتج
1 1/4	180261700122000 FLEXIBLE HOSE PIPE(1 1/4") M.WHITE BLUE PCK	هراپ مرن (جرجوري) 1.5 بوصة لون ابيض حليبي - مع تغليف ازرق
1 1/4	180261700222000 FLEXIBLE HOSE PIPE(1 1/4") M.WHITE BLUE PCK	هراپ مرن (جرجوري) 1.25 بوصة لون ابيض حليبي - مع تغليف ازرق
1 1/2	180261700522000 FLEXIBLE HOSE (1 1/2") 2Mtr Length) M.WHITE	هراپ مرن (جرجوري) 1.5 بوصة - طول 2 متر - لون ابيض حليبي

Technical drawing:


الرسومات الفنية للمنتج :






Technical drawing:

الرسومات الفنية للمنتج :




Technical drawing:

الرسومات الفنية للمنتج :



SHOWER TRAYS INSTALLATION PROCEDURES SASO CERTIFICATES

CATALOGUE FOR



130080430600100 ○
130080430601300 ●

مخدة مغطس أو جاكوزي مستقيمة
للموديل فينس

Straight Pillow For (Vince And Coral) B.
Tub And Jacuzzi White / Blue- CEROSA



130080430500100 ○
130080430501300 ●

مخدة لمغطس أو جاكوزي فيرونا


Nilo Plastic Pillow For (Verona 70 and
80) B.TUB and Jacuzzi - CEROSA



130080431205200 ●
130080431215200 (P)

صفاية حوض قدم بدون هراب

Shower Tray Waste W/out Trap
Chrome Plated - CEROSA



(A) 130080430105200 ●

يد للمغطس قطعة واحدة - كروم

Ordinary Handle Grip For Bathtub
Chrome - CEROSA



130080880005200 ●

هراب مغطس ٧٥ سم - إيفيلنج

Bath Tub Waste with P-trap 75cm
handle controlled Art#A1850 Plastic
Chrome Plated -
AIFEILING SW CO LTD



130080430110000

طقم ارجل تثبيت للمغطس

Set Of Bath Tub Supporting Legs
(2 Bases + 4 Legs) - CEROSA

(B) 130080430201300 ●

يد مغطس قطعة واحدة - أزرق

Nilo Plastic Handle For Bathtub and Jacuzzi
Blue- CEROSA

(C) 130080430200100 ○

يد مغطس قطعة واحدة - أبيض

Nilo Plastic Handle For Bathtub and Jacuzzi
White - CEROSA


طريقة تركيب أحواض القدم مع قاعدة سفلية

قبل التركيب:


1. تأكد من أن الأرضية والجدران الجانبية المراد تركيب المنتج عليها مستوية وبالزاوية المطلوبة للتركيب.
2. قم بإزالة الواقي البلاستيكي من المنتج وتأكد أن المنتج خالي من أي ضرر (في حال وجود أي ضرر يجب تبليغ المصنع قبل التركيب).
3. يجب توفر معجون السليكون أثناء التركيب.
4. قم بتثبيت تصريف الماء على المنتج قبل تركيب المنتج.

التركيب:


ARABIC




1. يجب إضافة معجون السليكون على القاعدة السفلية للحوض بحيث يغطي القاعدة كاملة بسماكة ١٠ مم تقريباً.



2. ضع المنتج في المكان المراد تركيبه ثم قم بالضغط براحة يدك على المنتج حتى يستوي المنتج مع الأرضية والجدران المحيطة به.



3. قم بتغطية الفراغات على الجدران الجانبية وفي أسفل المنتج باستخدام معجون السليكون لإنهاء عملية التثبيت.



التنظيف والصيانة:

1. يفضل مسح الحوض بقطعة قماش ناعمة بعد الاستخدام.
2. لا تقم بتنظيف المنتج بكشطه باستخدام الفرش الحديدية أو الصوف الحديدي.
3. لا تقم باستخدام مواد التنظيف الحارقة كالنتينر والكلور.
4. في حال وجود كشط على المنتج يجب استخدام ورق الصنفرة قبل التلميع.
5. على حسب عمق الكشط تختلف درجة ورق الصنفرة المستخدم.


INSTALLATION INSTRUCTIONS OF ABOVE TILES SHOWER TRAY WITH SUPPORT

PRE-INSTALLATION:


1. Make sure the floor is leveled and solid. Also make sure the walls are at right angles while some adjustment in leveling of the tray is possible.
2. Remove the clear protective film from the tray and check there is no visible damage/default (any defects must be reported to the manufacturer before installation).
3. Silicon Paste is must to be used.
4. Install all the required plumbing and drainage before securing the shower base.

INSTALLATION:


- Diagram of the shower base in a cross section.




1. Use the Silicon Paste to fill up the base of the support cube in the middle of the back of the Tray (at least 10 mm of paste should be applied).



2. Place the shower tray on the installation area and apply gentle pressure with the palm of the hand to put the tray into position and make sure that the shower tray is leveled.



3. Tile the walls and apply silicone sealant in accordance with the manufacturer's instructions to seal the shower tray to the tiled wall surface.



CLEAN-UP AND MAINTENANCE

1. Shower tray is cleaned immediately after each use with a soft cloth for long lasting life.
2. Do not use abrasive cleaners, scouring powders, steel wool, wire brushes or anything else that may harm or dull the surface.
3. Never use lacquer thinner or chloride solvents.
4. For slightly deeper scratches, sand the spot with a sand paper before polishing.
5. Depth of abrasion or scratch will determine grade of sand paper require



الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
Saudi Standards, Metrology and Quality Org.

شهادة ترخيص باستعمال علامة الجودة

License For Use of The Quality Mark

رقم الترخيص: ١-٠٠٠٠٠١٠١٠١٤٥٩٠٤٠٤١٤-١٤٣٦-٤/٢
SASO certifies that: تشهد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بأنها رخصت
ل: شركة الخزف السعودية - مصنع البلاستيك

Grant the right to use SASO quality mark on a following product: باستعمال علامة الجودة على منتجاتها التالية:
الادوات الصحية - صناديق الطرد المرتفعة البلاستيكية، علامة تجارية (الخزف السعودي) فقط.

After fulfilling the required requirements according to the normative documents: بعد استيفائها للمتطلبات اللازمة وفق المراجع القياسية التالية:

SASO 1257/2007

Date of issue : ١٤٣٨/٠٤/١٢ بداية تاريخ المنح:
Date of renewal : ٠٠٠٠/٠٠/٠٠ تاريخ التجديد:
Date of expiry : ١٤٤١/٠٤/١١ تاريخ الإنتهاء:

نائب المحافظ للمطابقة والجودة
Vice-Governor for Conformity & Quality



تم منح هذا الترخيص وفقاً لتنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٤٣١/٠٦/١٧

This license is granted according to the regulation of Saudi Standards, Metrology and Quality Organization that was issued based on the Council of Ministers' Resolution No. 216 dated 31-05-2010

تخضع هذه الشهادة خلال مدة سريانها للأنظمة واللوائح ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية وأي تعليمات أو تعديلات تصدرها الهيئة.
QMS-F-10-10
Issue#4 Date 06 / 02/1434 +٩٦٦ ١٤٥٢٠٠٠٠ فاكس: +٩٦٦ ١٤٥٢٠٠٠٠
Rev#3 Date 09 / 08/1437 P.O.Box 3437 Riyadh 11471 KSA Tel: +966 14520000 Fax: +966 14520086

www.saso.gov.sa



الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
Saudi Standards, Metrology and Quality Org.

شهادة ترخيص باستعمال علامة الجودة

License For Use of The Quality Mark

رقم الترخيص: ١-٠٠٠٠٠١٠١٠١٤٥٩٠٤٠٤١٤-١٤٣٦-٤/١
SASO certifies that: تشهد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بأنها رخصت
ل: شركة الخزف السعودية - مصنع البلاستيك

Grant the right to use SASO quality mark on a following product: باستعمال علامة الجودة على منتجاتها التالية:
الغطاء البلاستيكي للمرحاض، علامة تجارية (الخزف السعودي) فقط.

After fulfilling the required requirements according to the normative documents: بعد استيفائها للمتطلبات اللازمة وفق المراجع القياسية التالية:

SASO 2854/2013

Date of issue : ١٤٣٨/٠٤/١٢ بداية تاريخ المنح:
Date of renewal : ٠٠٠٠/٠٠/٠٠ تاريخ التجديد:
Date of expiry : ١٤٤١/٠٤/١١ تاريخ الإنتهاء:

نائب المحافظ للمطابقة والجودة
Vice-Governor for Conformity & Quality



تم منح هذا الترخيص وفقاً لتنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٤٣١/٠٦/١٧

This license is granted according to the regulation of Saudi Standards, Metrology and Quality Organization that was issued based on the Council of Ministers' Resolution No. 216 dated 31-05-2010

تخضع هذه الشهادة خلال مدة سريانها للأنظمة واللوائح ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية وأي تعليمات أو تعديلات تصدرها الهيئة.
QMS-F-10-10
Issue#4 Date 06 / 02/1434 +٩٦٦ ١٤٥٢٠٠٠٠ فاكس: +٩٦٦ ١٤٥٢٠٠٠٠
Rev#3 Date 09 / 08/1437 P.O.Box 3437 Riyadh 11471 KSA Tel: +966 14520000 Fax: +966 14520086

www.saso.gov.sa



الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
Saudi Standards, Metrology and Quality Org.

شهادة ترخيص باستعمال علامة الجودة

License For Use of The Quality Mark

License No: ١٠٠٠٠٠١٠١٠١٤٥٩٠٤٠٤١٤-١٤٣٦-٤/٤ رقم الترخيص:
SASO certifies that: تشهد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بأنها رخصت
شركة الخزف السعودية - مصنع البلاستيك ل:

Grant the right to use SASO quality mark on a following product: باستعمال علامة الجودة على منتجاتها التالية:
الادوات الصحية - احواض الاستحمام المصنوعة من الواح الاكرليك المصبوبة متقاطعة الترابط، علامة تجارية (الخزف السعودي) فقط.

After fulfilling the required requirements according to the normative documents: بعد استيفائها للمتطلبات اللازمة وفق المراجع القياسية التالية:

SASO EN 198/2012

Date of issue : ١٤٣٨/٠٤/١٢ بداية تاريخ المنح:
Date of renewal : ١٤٤٠/٠٠/٠٠ تاريخ التجديد:
Date of expiry : ١٤٤١/٠٤/١١ تاريخ الإنتهاء:

نائب المحافظ للمطابقة والجودة
Vice-Governor for Conformity & Quality



تم منح هذا الترخيص وفقاً لتنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٤٣١/٠٦/١٧

This license is granted according to the regulation of Saudi Standards, Metrology and Quality Organization that was issued based on the Council of Ministers' Resolution No. 216 dated 31-05-2010

تخضع هذه الشهادة خلال مدة سريانها للأنظمة واللوائح ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية وأي تعليمات أو تعديلات تصدرها الهيئة.
This certificate is subject to during the period of validity of the rules and regulations relevant in the Kingdom of Saudi Arabia and any instructions or amendments issued by the commission.

QMS-F-10-10

Issue#4 Date 06 / 02/1434 +٩٦٦ ١٤٥٢٠٠٠٠ فاكس: +٩٦٦ ١٤٥٢٠٠٠٠ هاتف: ١١٤٧١ الرياض ٣٤٣٧ ص.ب
Rev# 3 Date 09 / 08/1437 P.O.Box 3437 Riyadh 11471 KSA Tel: +966 14520000 Fax: +966 14520086

www.saso.gov.sa



الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
Saudi Standards, Metrology and Quality Org.

شهادة ترخيص باستعمال علامة الجودة

License For Use of The Quality Mark

License No: ١٠٠٠٠٠١٠١٠١٤٥٩٠٤٠٤١٤-١٤٣٦-٤/٣ رقم الترخيص:
SASO certifies that: تشهد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بأنها رخصت
شركة الخزف السعودية - مصنع البلاستيك ل:

Grant the right to use SASO quality mark on a following product: باستعمال علامة الجودة على منتجاتها التالية:
الادوات الصحية - صواني الاستحمام المصنوعة من صفائح الاكرليك المسبوكة، علامة تجارية (الخزف السعودي) فقط.

After fulfilling the required requirements according to the normative documents: بعد استيفائها للمتطلبات اللازمة وفق المراجع القياسية التالية:

SASO GSO 249/2012

Date of issue : ١٤٣٨/٠٤/١٢ بداية تاريخ المنح:
Date of renewal : ١٤٤٠/٠٠/٠٠ تاريخ التجديد:
Date of expiry : ١٤٤١/٠٤/١١ تاريخ الإنتهاء:

نائب المحافظ للمطابقة والجودة
Vice-Governor for Conformity & Quality



تم منح هذا الترخيص وفقاً لتنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٤٣١/٠٦/١٧

This license is granted according to the regulation of Saudi Standards, Metrology and Quality Organization that was issued based on the Council of Ministers' Resolution No. 216 dated 31-05-2010

تخضع هذه الشهادة خلال مدة سريانها للأنظمة واللوائح ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية وأي تعليمات أو تعديلات تصدرها الهيئة.
This certificate is subject to during the period of validity of the rules and regulations relevant in the Kingdom of Saudi Arabia and any instructions or amendments issued by the commission.

QMS-F-10-10

Issue#4 Date 06 / 02/1434 +٩٦٦ ١٤٥٢٠٠٠٠ فاكس: +٩٦٦ ١٤٥٢٠٠٠٠ هاتف: ١١٤٧١ الرياض ٣٤٣٧ ص.ب
Rev# 3 Date 09 / 08/1437 P.O.Box 3437 Riyadh 11471 KSA Tel: +966 14520000 Fax: +966 14520086

www.saso.gov.sa